

# Moso Bamboo Products



Moso® Parquet Vertical Naturel



Moso® Parquet Vertical Caramel



Moso® Parquet Vertical Side Pressed Noir



Moso® Parquet Horizontal Caramel



Moso® Parquet Density Caramel



Moso® Parquet sur Chant Caramel

## Moso Bambou Parquets & Revêtements de sol

**Bambou:** Matière première naturelle à renouvellement très rapide

**Bambou:** Alternative écologique et durable aux bois tropicaux

**MOSO:** Le spécialiste en bambou

**MOSO:** Qualité, fiabilité, livraison rapide sur stock




[www.moso.eu](http://www.moso.eu)

**Moso Europe SL: Espagne, Portugal, Italie, France**

Edificio CIM Vallès, C/ Calderin s/n 14, 08130 Santa Perpetua de la Mogoda Espagne

T: +34 935749610 F: +34 935607138 E: [info@moso-bambu.es](mailto:info@moso-bambu.es)

# Moso Bambou Parquets & Revêtements de sol



	Parquet Massif Standard	Parquet massif 3-plis lame large	Parquet 2-plis lame large	Parquet Contrecollé	Parquet Contrecollé Système LOC	Parquet flottant Topbamboo™	Parquet flottant type sur chant	Parquet 2-Plis	
								92cm	45cm
<b>DIMENSIONS (mm)</b>									
Épaisseur	15	15 (DT: 13)	19	15	15	10	8,2	10	10
Dimensions des lames									
Langueur	960	1820 (DT: 1830)	1900	2200	2200	960 (DT: 920)	1203	920	450
Largeur	96	154 (DT: 142)	189	190	190	128 (DT: 125)	190	92	75
<b>COULEURS</b>									
Naturel	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Caramel	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Blanc	-	-	-	-	• <sup>2)</sup>	-	-	-	-
Noir	-	-	-	-	• <sup>2)</sup>	-	-	-	-
<b>TYPE de fabrication</b>									
Horizontal	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Vertical	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Density	-	•	•	-	-	•	-	• <sup>4) 5)</sup>	-
<b>FINITION</b>									
Brut	•	•	-	-	-	-	-	•	•
Huilé	-	-	Woca	Woca	Woca	-	-	Woca	-
Vernis	Bona 80 gr/m <sup>2</sup>	Bona 80 gr/m <sup>2</sup> (DT: Bona Naturele 80 gr/m <sup>2</sup> )	-	Bona 80 gr/m <sup>2</sup>	Bona 80 gr/m <sup>2</sup>	Treffert 80 gr/m <sup>2</sup>	Dia-Pro	Bona 125 gr/m <sup>2</sup>	-
Teint et Vernis	-	-	-	-	-	Treffert 80 gr/m <sup>2 3)</sup>	-	-	-
Brossé	-	-	-	-	-	•	-	-	-
<b>BORD + Finition</b>									
Brut	Bord droit	Bord droit	-	-	-	-	-	Bord droit	Bord droit
Huilé	-	-	Chanfrein	Bord droit	Bord droit	-	-	Bord droit	Bord droit
Vernis	Micro-chanfrein	Micro-chanfrein	-	Bord droit	Bord droit	Micro-chanfrein	Bord droit	Bord droit	Bord droit
<b>SUPPORT</b>									
Latex									
<b>APPLICATION</b>									
Particulier	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Projet	+	+	+	+	+	+	+	++	++
<b>MÉTHODE D'INSTALLATION</b>									
Pose collée	++	++	+	++	++	++	++	++	++
Flottant	+	+	++	++	++	++	++	-	-
Sol chauffant <sup>1)</sup>	+	+	+	+	+	+	+	++	++







++ conseillée, + possible, +/- possibilité restreinte, - impossible

<sup>1)</sup> "Voir Parquet MOSO et le chauffage par le sol", <sup>2)</sup> Non disponible en horizontal et huilé, <sup>3)</sup> 2 couleurs différentes disponibles: 02=White, 06=Colonial, <sup>4)</sup> Non disponible en huilé,

<sup>5)</sup> Avec Bona Naturele 80 gr/m<sup>2</sup>, <sup>6)</sup> Seulement en épaisseur de 10mm, <sup>7)</sup> 5 couleurs différentes disponibles: 92=White, 93=Black, 94=Mahony, 95=Taupe, 96=Colonial,

<sup>8)</sup> 9 couleurs différentes disponibles: 01=White, 11=Black, 12=Elephant, 25=Mahogany, 65=Blossom, 40=Blue, 60=Taupe, 70=Colonial, 75=Chestnut,

<sup>9)</sup> La couleur pourra changer en fonction de la maintenance choisie, <sup>10)</sup> Huilé sur les 2 faces, <sup>11)</sup> Une face lisse; Une face striée (réversible).

Parquet sur Chant	Forest	Unibamboo™				Revêtement de sol en rouleau
		Lame	Lame G2	Dalle	Dalle G2	
						
10 / 15	18	4	3	4	3	
		2x15	2x15	2x15	2x15	2x3,5 / 2x7 / 2x17
280	1210	1200	900	500	500	45000
140	125	165	180	500	500	2000
•		•	•	•	•	•
•		•	•	•	•	•
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-						
•						
• <sup>6)</sup>						
•	•	-	-	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-
-	-		Bona Naturelle 110 gr/m <sup>2</sup>			-
-	-		Bona Naturelle 110 gr/m <sup>2 7)</sup>			• <sup>8)</sup>
-						
Bord droit	Micro-chanfrein	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	Micro- chanfrein (GO 2)	Micro- chanfrein (GO 4)	Micro- chanfrein (GO 2)	Micro- chanfrein (GO 4)	
		•	•	•	•	•
+	+	+	+	+	+	+
++	+	-	-	-	-	-
++	++	++	++	++	++	++
-	+	-	-	-	-	+/-
++	-	-	-	-	-	-

## Moso Bamboo X-Treme

Bamboo X-Treme™  
Lame Terrasse



### DIMENSIONS (mm)

Epaisseur 20

Longueur 1850

Largeur 137

### COULEURS

Thermo •<sup>9)</sup>

### TYPE de fabrication

Density •

### FINITION

Brut •

Huilé Woca<sup>10)</sup>

### BORD + Finition

Brut Chanfrein

Huilé Chanfrein

### SURFACE

Lisse •<sup>11)</sup>

Striée •<sup>11)</sup>

Languette/Rainure en tête •

### APPLICATION

Particulier +

Projet +

### MÉTHODE

### D'INSTALLATION

Visé +

Avec Clips (Rainures) ++

(DT = Density)




www.moso.eu




Unibamboo™ Lame Caramel




Topbamboo™ Density Caramel



Bamboo X-Treme™ Lame Terrasse



Moso® Dalle Colonial



Topbamboo™ Vertical Caramel



Bamboo X-Treme™ Lame Terrasse



www.moso.eu

**Moso International BV**  
De Marowijne 43 NL-1689AR Zwaag Les Pays-Bas  
T: +31 (0)229 265732 F: +31 (0)229 267759  
E: info@moso.eu URL: www.moso.eu